

Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - Tel. 041 7291111 - Fax 041 7291110 Cap. soc. € 110.973.850,00 int. vers. - C.F. - P. Iva e Nº iscrizione R.I. di Venezia 03341820276

info@gruppoveritas.it - www.gruppoveritas.it

Prot. n. 82533 /166-15/MC

Venezia.

1 9 OTT. 2015

APPROVVIGIONAMENTI BS

OGGETTO: Fornitura di contenitori vari in materiale plastico per la raccolta differenziata.

CIG: 6387010762

SECONDA RISPOSTA QUESITI.

Con la presente comunicazione si rende pubblica la risposta della Stazione Appaltante relativamente ai quesiti avanzati da un soggetto interessato a partecipare alla procedura in oggetto.

QUESITO 1:

L'articolo 4 della norma di settore UNI EN 840-6 (figura 1) prevede maniglie con dimensioni diverse in base alla forma (forma rotonda = minimo 20mm. - massimo 35mm.). Nella specifica tecnica dei bidoni carrellati da 120, 240 e 360 litri chiedete maniglia di movimentazione posteriore del diametro di 30mm. Domanda: il diametro di 30mm. è un parametro indicativo o vincolante?

RISPOSTA:

Le dimensioni della maniglia di movimentazione riferita all'art. 4 della norma uni en 840-6 che prevede maniglie con dimensioni diverse in base alla forma (forma rotonda tra un min. Di 20 mm. ed un massimo di 35 mm). Pertanto non è vincolante quella di dimensioni da 30 mm. ma dovranno attenersi al range previsto dalla norma. Si specifica comunque che quella da 30 mm.è all'interno di quanto previsto dalla norma.

> **ENERGIA E APPROVVIGIO** NTI DI GRUPPO





Via Arino, 2

30031 Dolo (VE)





VESTA