

Prot. n. 77038 /BS 266-14/BOM

Venezia,

31 OTT. 2014

Direzione Approvvigionamenti BS

## NORME DI GARA

**Procedura:** procedura aperta.

**Oggetto:** Fornitura di polielettrolita cationico in emulsione per gli impianti di depurazione aziendali VERITAS di Fusina e Campalto per un periodo di 4 anni.

**Riferimento da citare:** BS 266-14/BOM - CODICE GARA 5794946..

\*CIG lotto 1: 59775351EE

\*CIG lotto 2: 5977566880

\*CIG lotto 3: 5977648F2A

### PARTE I ^: LA GARA

#### 1. OGGETTO

VERITAS S.p.A - di seguito denominata VERITAS o Stazione Appaltante - indice procedura aperta, ai sensi del D. Lgs. 163/06 e ss. mm. e ii. per l'appalto della fornitura di polielettrolita cationico in emulsione per gli impianti di depurazione aziendali siti a Fusina e Campalto.

Le prestazioni sono le seguenti:

Prestazione principale: Fornitura del prodotto;

Prestazione secondaria: /.

La procedura è normata in conformità alla disciplina prevista per i settori speciali dal decreto sopra citato.

L'appalto è suddiviso in 3 lotti.

**LOTTO 1:** Fornitura di polielettrolita per centrifuga Fusina

**LOTTO 2:** Fornitura di polielettrolita per addensatori Fusina

**LOTTO 3:** Fornitura di polielettrolita per centrifuga Campalto

Ciascun soggetto partecipante potrà presentare offerta per uno o più lotti.

Il soggetto aggiudicatario dovrà eseguire tutte le forniture richieste dalla Stazione Appaltante nel corso dell'affidamento e indicati negli allegati alla presente.

I soggetti partecipanti dovranno attenersi a quanto indicato in:

- "Foglio Disciplinare per cottimi fiduciari e procedure aperte per l'affidamento di fornitura beni e/o svolgimento di servizi" (di seguito per brevità Foglio Disciplinare);
- Condizioni Generali di Contratto Fornitura di Beni/Svolgimento Servizi (di seguito per brevità CGC) che verranno allegate al contratto;

- Schema di Contratto;
- Codice Etico di VERITAS pubblicato sul sito [www.gruppoveritas.it](http://www.gruppoveritas.it) - link "Trasparenza/Codice Etico";
- Specifica Tecnica;
- MOD 01 - Informazione sui rischi, sulle misure di prevenzione e di emergenza – Centrifuga e Addensatori FUSINA;
- MOD 01 - Informazione sui rischi, sulle misure di prevenzione e di emergenza – Centrifuga CAMPALTO;
- Patto d'Integrità, disponibile sul sito internet aziendale all'indirizzo: [www.gruppoveritas.it](http://www.gruppoveritas.it) – link "Bandi e gare/Modulistica/Beni e servizi/Capitolati e documentazione contrattuale/Patto d'Integrità",

che formano parte integrante e sostanziale delle presenti norme di gara.

I soggetti partecipanti alla gara in oggetto dovranno fare riferimento a:

- Responsabile Aziendale dott. Mezzadri Giuseppe (tel. +39 041.729.1307-1111 – 345.6164779), o suo delegato, relativamente alle problematiche di carattere tecnico impianti di Fusina (Lotto 1 – Lotto 2);
- Responsabile Aziendale ing. Rubino Barbara (tel. +39 041.729.3714 – 348.5844652), o suo delegato, relativamente alle problematiche di carattere tecnico centrifuga di Campalto (Lotto 3);
- Direzione Approvvigionamenti Beni e Servizi, sig. Mario Boato (tel. +39 041.729.1676), per quanto attiene alle informazioni di carattere normativo/amministrativo.

Il Responsabile Unico del Procedimento è dott. Marchiori Giorgio.

## 2. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA E RICHIESTA CHIARIMENTI

Si veda "Art. 2. Clausola di salvaguardia, richiesta chiarimenti e comunicazioni in corso di gara" del Foglio Disciplinare.

## 3. DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE DI GARA, SOPRALLUOGO

**C'è obbligo di sopralluogo.** In considerazione della specificità e particolarità delle condizioni ambientali inerenti all'appalto in oggetto la Stazione Appaltante ritiene che senza aver preso visione dei luoghi il soggetto offerente non possa formulare un'offerta attendibile e che - pertanto - il sopralluogo costituisca un elemento essenziale dell'offerta, poiché indispensabile per la formulazione della stessa.

I soggetti offerenti dovranno effettuare il sopralluogo entro le ore 12.00 del giorno 04/12/2014, secondo la modalità B1 indicata nel Foglio Disciplinare.

Si veda "Art. 3. Documentazione complementare di gara, sopralluogo" del Foglio Disciplinare.

La documentazione di gara, che forma parte integrante e sostanziale della presente, è così composta:

ELENCO DOCUMENTI	Allegato alle norme di gara	Consegnato in fase di sopralluogo
Foglio disciplinare per le procedure negoziate e procedure aperte per l'affidamento di fornitura beni e/o svolgimento di servizi	X	
Schema di Contratto	X	
CGC che verranno allegate al contratto	X	
Specifica Tecnica - Disidratazione mediante centrifugazione FUSINA	X	
Specifica Tecnica – Addensatori FUSINA	X	
Specifica Tecnica – Disidratazione mediante centrifugazione CAMPALTO	X	
MOD 01 - Informazione sui rischi, sulle misure di prevenzione e di emergenza - centrifuga e addensatori FUSINA		X
MOD 01 - Informazione sui rischi, sulle misure di prevenzione e di emergenza - centrifuga CAMPALTO		X
Modulo A – Domanda di Partecipazione alla Procedura, che contiene i requisiti, che il soggetto partecipante deve obbligatoriamente possedere a pena di non ammissione, comprensivo delle dichiarazioni ed impegni, che il soggetto deve sottoscrivere per partecipare alla procedura	X	
Modulo B1 - Scheda per la Formulazione dell'Offerta (polielettrolita per centrifuga FUSINA) Lotto n. 1	X	
Modulo B2 - Scheda per la Formulazione dell'Offerta (polielettrolita per addensatori FUSINA) Lotto n. 2	X	
Modulo B3 - Scheda per la Formulazione dell'Offerta (polielettrolita per centrifuga CAMPALTO) Lotto n. 3	X	
Integrato al MOD 01 - Verbale di sopralluogo – per ogni sito nel quale si intende fare il sopralluogo		X
Ricevuta di consegna della documentazione di gara		X

#### 4. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E CONDIZIONI DI AMMISSIONE

Si veda "Art. 4. Soggetti ammessi alla gara e condizioni di ammissione" del Foglio Disciplinare.

**La presente procedura aperta è riservata ai Soggetti produttori del polielettrolita offerto o loro rivenditori autorizzati.**

E' consentita la partecipazione in R.T.I. – Raggruppamenti Temporanei d'impresa. In tale caso si veda: "Art. 4. Soggetti ammessi alla gara e condizioni di ammissione" del Foglio Disciplinare.

E' consentito l'utilizzo dell'istituto dell'avvalimento, nelle forme e limiti previsti dall'art. 49 del D. Lgs. 163/06 e ss. mm. e ii.

## 5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Si veda "Art. 6. Modalità di compilazione e presentazione dell'offerta e del Modulo A" del Foglio Disciplinare.

Ciascun concorrente deve predisporre un plico idoneamente chiuso contenente:

- la documentazione amministrativa richiesta per l'ammissione alla gara;
- l'offerta economica;
- ulteriore documentazione complementare.

Esso deve pervenire, pena l'esclusione dalla gara, entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 16/12/2014 a mezzo di raccomandata A.R. dei servizi Postali di Stato oppure consegnata a mano (anche tramite corriere) presso:

Direzione Approvvigionamenti Beni e Servizi di VERITAS sede di Mestre VE, 30173, via Porto di Cavergnago, 99.

Su detto plico deve essere apposta la seguente dicitura:

"Spett.le VERITAS SpA"

"Procedura aperta per la fornitura di polielettrolita cationico in emulsione per la sezione di disidratazione mediante centrifugazione e per la sezione di addensamento fanghi. Offerta presentata da \_\_\_\_\_ - Pos. Lav. BS266-14/BOM - Num. gara: 5794946"  
**(il soggetto partecipante deve inserire il CIG per il/i lotto/i di cui si presenta offerta),**

e recare all'esterno l'intestazione del mittente riportante:

- ➔ Denominazione e ragione sociale; Sede legale; Codice Fiscale; Indirizzo e-mail

(nel caso di R.T.I. tali informazioni devono essere riportate per tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento).

Detto plico deve contenere al suo interno:

- A. una prima busta, idoneamente chiusa, recante all'esterno l'intestazione del mittente e la dicitura "Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di polielettrolita cationico in emulsione per la sezione di disidratazione mediante centrifugazione e per la sezione di addensamento fanghi. Offerta presentata da \_\_\_\_\_ - Pos. Lav. BS 266-14/BOM). Busta A – Documentazione Amministrativa";
- B.1 una eventuale busta B1, a sua volta idoneamente chiusa, recante all'esterno:  
l'intestazione del mittente  
la dicitura di cui al punto A. riportante l'oggetto ed estremi della gara  
la scritta "Busta B1 - Offerta economica Lotto 1";
- B.2 una eventuale busta B2, a sua volta idoneamente chiusa, recante all'esterno:  
l'intestazione del mittente  
la dicitura di cui al punto A. riportante l'oggetto ed estremi della gara  
la scritta "Busta B2 - Offerta economica Lotto 2".
- B.3 una eventuale busta B3, a sua volta idoneamente chiusa, recante all'esterno:  
l'intestazione del mittente  
la dicitura di cui al punto A. riportante l'oggetto ed estremi della gara  
la scritta "Busta B3 - Offerta economica Lotto 3".

- C. una terza busta, a sua volta idoneamente chiusa, recante all'esterno:  
l'intestazione del mittente  
la dicitura di cui al punto A. riportante l'oggetto ed estremi della gara  
la scritta "Busta C - Ulteriore Documentazione Complementare.

## 6. MODALITÀ PER LA FORMULAZIONE DELL'OFFERTA

Si veda "Art. 6. Modalità di compilazione e presentazione dell'offerta e del Modulo A" del Foglio Disciplinare.

### 6.1 - Nella Busta A – Documentazione Amministrativa dovranno essere racchiuse, a pena esclusione:

- I. le varie dichiarazioni previste per la partecipazione alla gara, utilizzando il Modulo A – Domanda di partecipazione alla Procedura predisposto dalla Stazione Appaltante. Per quanto concerne le modalità di compilazione e presentazione del Modulo A, il soggetto offerente dovrà attenersi scrupolosamente a quanto indicato nello stesso Modulo A, nelle presenti norme di gara e nel Foglio Disciplinare allegato;

- II. fotocopia di documento di identità in corso di validità del firmatario del Modulo A;

### III. Pagamento della tassa di contribuzione all'A.N.AC - Autorità Nazionale Anticorruzione.

**Lotto 1:** Ricevuta di pagamento di Euro 70,00 della tassa di contribuzione all'A.N.AC - Autorità Nazionale Anticorruzione.

**Lotto 2:** Ricevuta di pagamento di Euro 35,00 della tassa di contribuzione all'A.N.AC - Autorità Nazionale Anticorruzione.

**Lotto 3:** Ricevuta di pagamento di Euro 35,00 della tassa di contribuzione all'A.N.AC - Autorità Nazionale Anticorruzione.

Il pagamento e gli atti conseguenti dovranno avvenire esclusivamente secondo le modalità previste dall'Autorità e reperibili sul sito <http://www.avcp.it>.

Si segnala di prestare particolare attenzione alle disposizioni in materia di pagamenti deliberate dall'Autorità. Si precisa che il suddetto versamento è obbligatorio a pena esclusione.

- IV. copia del "Integrato al MOD 01 - Verbale di sopralluogo"

In caso di mancata presentazione di tale documento, la Stazione Appaltante, prima di procedere all'esclusione, si riserva di verificare l'esistenza di copia di tale documento presso l'ufficio della Stazione Appaltante stessa incaricato del suo rilascio e di acquisirlo d'ufficio;

- V. cauzione provvisoria:

**Lotto 1:** Euro 13.040,00 (Euro tredicimilaquaranta/00) costituita nelle forme e nei modi indicati all'art. 75 del D. Lgs. 163/06 e ss. mm. e ii.;

**Lotto 2:** Euro 6.520,00 (Euro seimilacinquecentoventi/00) costituita nelle forme e nei modi indicati all'art. 75 del D. Lgs. 163/06 e ss. mm. e ii.;

**Lotto 3:** Euro 6.520,00 (Euro seimilacinquecentoventi/00) costituita nelle forme e nei modi indicati all'art. 75 del D. Lgs. 163/06 e ss. mm. e ii.;

Si veda "Art. 6. Modalità di compilazione e presentazione dell'offerta e del Modulo A – Domanda di Partecipazione alla Procedura" del Foglio Disciplinare.

**Lotto 1:** La cauzione provvisoria dovrà garantire espressamente, altresì, il versamento della sanzione pecuniaria stabilita dalla Stazione Appaltante in Euro 652,00 (Euro seicentocinquantadue/00), dovuta ai sensi del comma 2bis dell'art. 38 del D. Lgs. 163/06, così come modificato dall'art. 39 del D.L. 114/2014;

**Lotto 2:** La cauzione provvisoria dovrà garantire espressamente, altresì, il versamento della sanzione pecuniaria stabilita dalla Stazione Appaltante in Euro 326,00 (Euro trecentoventisei/00), dovuta ai sensi del comma 2bis dell'art. 38 del D. Lgs. 163/06, così come modificato dall'art. 39 del D.L. 114/2014;

**Lotto 3:** La cauzione provvisoria dovrà garantire espressamente, altresì, il versamento della sanzione pecuniaria stabilita dalla Stazione Appaltante in Euro 326,00 (Euro trecentoventisei/00), dovuta ai sensi del comma 2bis dell'art. 38 del D. Lgs. 163/06, così come modificato dall'art. 39 del D.L. 114/2014;

- VI. dichiarazione di impegno alla costituzione della cauzione definitiva, di cui all'art. 113 del D. Lgs. 163/06, di un fideiussore ai sensi del 8 comma dell'art. 75 del D. Lgs. 163/06 e ss. mm. e ii.;
- VII. in caso di eventuale procuratore: procura originale o copia conforme all'originale o autenticata;
- VIII. solo per le R.T.I. già costituite, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria nelle forme previste dagli art. 34 e 37 del D. Lgs. 163/06 e ss. mm. e ii.;
- IX. solo per i consorzi o GEIE, copia in originale o copia conforme all'originale o autenticata dell'atto costitutivo;
- X. solo in caso di avvalimenti, idonea ulteriore documentazione in conformità all'art. 49 del D. Lgs. 163/06 e ss. mm. e ii (vedi anche modelli tipo di documentazione appositamente predisposti dalla Stazione Appaltante).

**6.2 - Nelle buste B1, B2 e B3 – Offerta Economica, dovrà essere inserita a pena di nullità:**

l'offerta economica, che andrà formulata compilando esclusivamente:

- a) Modulo B1 – Scheda per la Formulazione dell'Offerta per il lotto 1
- b) Modulo B2 – Scheda per la Formulazione dell'Offerta per il lotto 2
- c) Modulo B3 – Scheda per la Formulazione dell'Offerta per il lotto 3

secondo le indicazioni contenute negli stessi ed inseriti separatamente nelle rispettive buste come indicato al paragrafo 5 delle norme di gara.

Si veda "Art. 8. Modalità di compilazione e presentazione del Modulo B" del Foglio Disciplinare.

I prezzi elencati nel Modulo B si intendono comprensivi di tutti i costi e gli oneri esclusa la sola IVA.

I soggetti partecipanti dovranno offrire per ciascun prezzo posto a base d'asta uno sconto.

Non saranno accettate offerte in aumento. Tale indicazione è relativa sia all'importo complessivo finale che ai singoli prezzi.

Il valore del CIG comunicato all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, comprensivo di tutte le opzioni previste, è pari a: € 1.304.000,00.

Lotto 1: € 652.000,00

Lotto 2: € 326.000,00

Lotto 3: € 326.000,00

I valori indicati nel Modulo B – Scheda per la Formulazione dell’Offerta, essendo legati ad un mero criterio di aggiudicazione, possono NON corrispondere in alcun modo con il valore complessivo del CIG sopra indicato.

Oneri di Sicurezza:

→ oneri di sicurezza per rischi interferenziali:

- o la Stazione Appaltante riconoscerà al soggetto affidatario, a titolo di oneri di sicurezza per rischi interferenziali, i seguenti importi (IVA esclusa):
  - o Lotto 1: € 1.000,00
  - o Lotto 2: € 500,00
  - o Lotto 3: € 500,00

Tali importi non sono compresi nei prezzi posti a base d’asta e pertanto non sono soggetti a ribasso di gara.

→ oneri di sicurezza per rischio specifico aziendale:

nell’apposita casella del Modulo B il soggetto dovrà indicare l’importo totale degli oneri stimati di sicurezza, derivanti da rischio specifico aziendale relativi al servizio, già ricompresi nei prezzi offerti in sede di gara. Tali oneri non vanno confusi con gli oneri di sicurezza per rischi interferenziali sopra indicati e normati. Tale importo si intende IVA esclusa, è compreso nei prezzi posti a base d’asta ed è già incluso nel prezzo di offerta.

6.3 - Nella Busta C – Ulteriore Documentazione Complementare, dovrà essere inserita:

**6.3.1 POSSESSO REQUISITI SPECIALI DI AMMISSIONE**

Al fine di ottemperare agli obblighi previsti dall’art. 48 del D. Lgs 163/06 ed evitare la sospensiva prevista dal citato articolo, si richiede di inserire in un CD/DVD all’interno della Busta C, in formato PDF, la seguente documentazione a dimostrazione dei requisiti speciali di cui ai seguenti punti del Modulo A – Domanda di Partecipazione alla Procedura:

punto 2.1.1: Certificato di produzione (certificato di provenienza con indicato il produttore e lo stabilimento di produzione dal quale si evince che il Soggetto partecipante è produttore o rivenditore autorizzato del reagente oggetto di gara).

Nella medesima Busta C dovrà essere inserita altresì la seguente documentazione necessaria per la verifica di idoneità da parte del collegio di esperti allo scopo nominato:

- Scheda tecnica dei prodotti offerti avente i dati dettagliati nell’art. 8 “Specifiche tecniche del prodotto offerto” della Specifica tecnica;
- Scheda di sicurezza dei prodotti offerti.

**7. ASSEGNAZIONE DELL'APPALTO**

Il giorno 18/12/2014 alle ore 09.30 si procederà all’apertura dei plichi presso la sede di VERITAS di Mestre VE, in via Porto di Cavergnago, 99.

Si veda anche "Art. 10. Modalità di assegnazione della gara" del Foglio Disciplinare.

L'appalto sarà assegnato (per ciascun Lotto), al soggetto che avrà offerto l'importo unitario complessivamente più basso ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 163/06 e ss. mm. ii., ottenuto con l'applicazione delle formule successivamente indicate.

I lavori saranno articolati in più momenti, prevedendo nella seduta del giorno 18/12/2014 l'esame della documentazione di ammissione e la comunicazione ai presenti dell'elenco dei soggetti che, in base a tale disamina, saranno ammessi alla gara.

Di tutti i soggetti ammessi, sarà comunque effettuata l'apertura della busta C.

La Stazione appaltante ha previsto di anticipare ed estendere a tutti i partecipanti tale fase indipendentemente dall'esito generale della procedura.

Sempre nella seduta del giorno 18/12/2014, si procederà a redigere un calendario, per ogni lotto, mediante sorteggio, che fisserà le date durante le quali i Soggetti partecipanti alla gara procederanno ai test di dosaggio e alle prove ufficiali con le modalità previste nella Specifica Tecnica di gara. Tali prove con il primo soggetto sorteggiato per ogni lotto avranno inizio indicativamente a partire dal 13/01/2015.

Nel caso in cui in fase di verifica dei requisiti amministrativi/tecnici, alcuni Soggetti risultassero non idonei e quindi non ammessi alle fasi successive della gara, si procederà all'annullamento dei giorni di test/prova previsti dal calendario. Il calendario definitivo verrà inviato a tutti i Soggetti ammessi alle prove.

Il giorno fissato, i Soggetti offerenti si presenteranno con i prodotti offerti, nelle modalità previste dalla Specifica Tecnica presso ogni impianto per il quale hanno presentato offerta (lotto 1,2 e 3).

In tale giorno, prima dell'inizio della prova in campo, verranno prelevati dalle cisternette presentate dai Soggetti offerenti 1 (uno) campione del prodotto utilizzato per le prove che verranno posti in un idoneo contenitore da 500/1000 ml. ciascuno. Il campione sarà sigillato e dovrà essere dotato di targhetta sulla quale saranno riportati il nome del prodotto, il nome del Soggetto offerente, la data ed il luogo del prelievo (coincidente con la data della prova in campo). L'etichetta dovrà essere firmata dal referente o da un rappresentante del Soggetto partecipante e dal referente della stazione appaltante.

Il suddetto campione sarà tenuto dalla stazione appaltante, al fine di verificarne la conformità rispetto alla scheda tecnica presentata e al prodotto presentato eventualmente in fase di affidamento.

I Soggetti partecipanti verranno esclusi dall'apertura delle offerte economiche nel caso in cui, durante le prove in campo, non abbiano soddisfatto i parametri di "SST acqua drenata" e di "valore di secco da raggiungere", indicati nella Specifica tecnica, che di seguito vengono riepilogati:

#### **Depuratore Fusina - CENTRIFUGA**

SST acqua drenata: < 800 mg/l

Valore di secco da raggiungere: ≥ 25%

#### **Depuratore Fusina - ADDENSATORI**

SST acqua drenata: < 1.000 mg/l

Valore di secco da raggiungere: compreso tra 5,5% e 6,5%

### Depuratore Campalto - CENTRIFUGA

SST acqua drenata: < 1000 mg/l  
Valore di secco da raggiungere: ≥ 25%

Al termine dell'esecuzione delle prove in campo, i componenti del Collegio di esperti redigeranno un verbale inserendo i dati rilevati durante le prove in campo. I prodotti offerti che supereranno le soglie minime sopra fissate saranno ammessi alla successiva fase di gara.

Nella successiva seduta pubblica la Commissione di gara procederà alla lettura del verbale redatto dal Collegio di esperti compresi eventuali Soggetti esclusi per mancato raggiungimento della soglia minima sopra indicata. Si procederà all'apertura delle offerte economiche ed infine alla formazione della graduatoria di tutti i prodotti offerti che avranno superato la soglia di ammissibilità, suddivisi per Lotto, sulla base dei seguenti criteri:

#### Lotto 1 - CENTRIFUGA di FUSINA:

Il fango da smaltire, presunto, nel corso dell'anno solare è previsto pari 20.000 tonnellate.

Per il lotto 1 verranno considerate, ai fini della graduatoria, le seguenti componenti del prezzo:

$$A = D \times C \times T$$

Dove:

D = dosaggio rilevato durante la prova [Kg poli / ton Ss] (ricavato dal software della centrifuga)

C = costo offerto di polielettrolita [euro / Kg poli]

T = 4.500

$$B = S \times 77$$

Dove:

S = (T \* 100) / percentuale di secco ottenuta nella prova in campo.

77 = costo presunto di smaltimento del fango [euro/ton]

**Risulterà provvisoriamente aggiudicatario il soggetto che, applicando le formule sopra indicate, avrà totalizzato il valore di "A+B" minore.**

#### Lotto 2 – ADDENSATORI di FUSINA

Per il lotto 2 verrà applicata, ai fini della graduatoria, la seguente formula:

$$A = (C \times D)$$

Dove:

C = costo offerto di polielettrolita [euro / Kg poli]

D = dosaggio rilevato durante la prova [Kg poli / ton Ss]

**Risulterà provvisoriamente aggiudicatario il soggetto che, applicando le formule sopra indicate, avrà totalizzato il valore di "A" minore.**

#### Lotto 3 – CENTRIFUGA di CAMPALTO

Il fango da smaltire, presunto, nel corso dell'anno solare è previsto pari 9.000 tonnellate.

Per il lotto 3 verranno considerate, ai fini della graduatoria, le seguenti componenti del prezzo:

$$A = D \times C \times T$$

Dove:

D = dosaggio rilevato durante la prova [Kg poli / ton Ss] (ricavato dal software della centrifuga)

C = costo offerto di polielettrolita [euro / Kg poli]

T = 1.800

$$B = S \times 77$$

Dove:

S = (T \* 100) / percentuale di secco ottenuta nella prova in campo.

77 = costo presunto di smaltimento del fango [euro/ton]

**Risulterà provvisoriamente aggiudicatario il soggetto che, applicando le formule sopra indicate, avrà totalizzato il valore di "A+B" minore.**

## 8. OBBLIGHI DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO DEFINITIVO NON EFFICACE

Si veda "Art. 12. Obblighi del soggetto aggiudicatario definitivo" del Foglio Disciplinare.

Nel tempo più breve e comunque nei termini fissati all'art. 48 del D. Lgs. 163/06 e ss. mm. e ii. il soggetto dichiarato aggiudicatario definitivo non efficace, dovrà produrre alla Direzione Approvvigionamenti Beni e Servizi della Stazione Appaltante tutta la seguente documentazione:

- eventuale atto di costituzione del R.T.I., formulato per atto pubblico, redatto nelle forme e con i contenuti previsti dal D. Lgs. 163/06 e ss. mm. e ii., con espressa indicazione delle quote di partecipazione e ripartizione dell'appalto;
- copia integrale della visura camerale storica aggiornata con l'attuale compagine societaria contenente tutti i componenti che ricoprono cariche all'interno della società (per le società di capitali la visura dovrà riportare l'indicazione dei soci e dei titolari di diritti su quote e azioni);
- compilazione modulo "dichiarazione sostitutiva familiari conviventi" scaricabile dal sito internet [www.gruppoveritas.it](http://www.gruppoveritas.it) link "Bandi e gare/Modulistica/Beni e Servizi/Dichiarazioni Sostitutive di Atto Notorio/Antimafia" come previsto dal nuovo controllo antimafia introdotto dal D. Lgs 159/2011 e ss. mm. e ii.;
- nominativo del responsabile e/o del suo sostituto cui la Stazione Appaltante farà riferimento per tutte le questioni che dovessero sorgere durante il periodo di valenza contrattuale;
- copia del Patto d'Integrità, da scaricare sul sito aziendale [www.gruppoveritas.it](http://www.gruppoveritas.it) - link "Bandi e gare/Modulistica/Beni e Servizi/Capitolati e Documentazione Contrattuale - Patto di integrità", debitamente timbrato e firmato su ogni pagina per accettazione;
- cauzione definitiva infruttifera da costituire nei modi e nelle forme indicate all'art. "12. Obblighi del soggetto aggiudicatario definitivo" secondo l'opzione A (Procedura Aperta) indicata nel Foglio Disciplinare.
- Coperture Assicurative.

Si veda "Art. 11. Assicurazioni (eventuali)" del Foglio Disciplinare.

Dichiarazione di possesso di idonea copertura assicurativa utilizzando il modulo messo a disposizione dalla Stazione Appaltante sul proprio sito internet:

- RC PRODOTTO con massimale minimo di € 1.000.000,00, (se del caso: con estensione di garanzia per mancato esercizio in caso di mancata fornitura);

La Stazione Appaltante si riserva, a campione e comunque ogni qualvolta lo ritenesse necessario, di effettuare la verifica di quanto dichiarato richiedendo al Soggetto aggiudicatario copie integrali delle coperture assicurative richiesta. Il Soggetto aggiudicatario dovrà fornire copia integrale entro 48 ore dalla richiesta.

## 9. ALTRE CLAUSOLE SPECIFICHE

Per tutto quanto non indicato nella presente si rimanda a quanto espressamente previsto nell'allegato Foglio Disciplinare.

## 10. INFORMATIVA PRIVACY

Si veda "INFORMATIVA AI FORNITORI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI" del Foglio Disciplinare.

Titolare del trattamento è VERITAS SpA, nella persona del Direttore Generale, con sede legale in S. Croce 489 30135 Venezia. Il Responsabile del Trattamento dei dati è il dott. Massimo Zanutto.

  
DIREZIONE ENERGIA E  
APPROVVIGIONAMENTI DI GRUPPO  
Il Direttore  
Dott. Massimo Zanutto

All.: c.s.